



Montauto doppio pantografo - ascensore per auto

Parcheggio a scomparsa realizzato con Piattaforma elevatrice oleodinamica a doppio pantografo.

Ascensore per auto adatto al collegamento di dislivelli superiori a mt. 3,50 fino ad un'altezza massima di mt. 6,20; offre un servizio impeccabile ed estremamente affidabile, utile per evitare la costruzione di rampe di accesso dirette al luogo designato di arrivo. Sfrutta al meglio lo spazio minimale da lui occupato garantendo la semplificazione dell'atto di parcheggio.

Programmabile per fermate multiple.

Disponibili anche le versioni con tetto carrabile e non.
Possibilità di certificazione conducente a bordo.


Dimensioni personalizzabili.

Portata massima 3000 Kg.


- Realizzata in robusta struttura d'acciaio;
- Bracci in acciaio pantografato di grande spessore;
- Perniere montate su bronzine autolubrificanti;
- Ruote incernierate su cuscinetti a sfera;
- Centralina oleodinamica con motore immerso a bagno d'olio;
- Botola ispezionabile per la manutenzione;
- Tiranti per la movimentazione e staffe meccaniche per la sicurezza dei tecnici di manutenzione;
- Profondità della fossa mm 900/1200.


ESEMPI REALI






DISEGNI TECNICI







RENDERING

